



Eurofins Polska Sp. z o.o.
 Aleja Wojska Polskiego 90 A
 PL-82 200 Malbork
 PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA
 ul. Karoliny 4
 40-186 Katowice
 POLSKA
 Tel: +48 512 638 040
 www.eurofins.pl

EkaMedica Sp. z o.o. Sp. k.
 Ul. Bielska 78a
 43-340 Kozy
 POLSKA

Data raportu 25.04.2024

Raport analityczny AR-24-RE-038209-01



Numer próbki 122-2024-00063661

x Rodzaj próbki	Berberyna- Suplement diety
x Zlecający badania	EkaMedica Sp. z o.o. Sp. k.
x Data zlecenia klienta	19.04.2024
x Numer zlecenia	13
Data przyjęcia próbki	22.04.2024
Próbki dostarczone przez	Próbkobiorca Eurofins
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Warunki transportu	w temp. otoczenia
x Data pobrania próbki	19.04.2024
x Próbki pobrane przez	Zleceniodawcę
x Sposób pobrania próbki/próbek	Zgodnie z przepisami/ normą/ procedurą
x Cel badania	próbka technologiczna
x Kod próbki klienta	300
x Termin przydatności	22.03.2027
x Numer Partii	BBH-240220
x Opakowanie	Szklane, 21g
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	23.04.2024
Data zakończenia badania	25.04.2024

Wyniki badań / Rezultaty

JC10U	WWA (A)		
Metoda	metoda własna, GC-MS/MS		
Eurofins WEJ Contaminants GmbH (HH), nr akredytacji D-PL-14602-01-00			
Benzo(a)antracen		< 0,5	µg/kg
Benzo(a)piren		< 0,5	µg/kg
Benzo(b)fluoranten		< 0,5	µg/kg
Chryzen		< 0,5	µg/kg
Suma WWA		not calculable/nie do oszacowania	µg/kg

A = Metoda akredytowana

x = Dane dostarczone od Klienta

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzga- zasadę, która będzie zastosowana.
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.



Eurofins Polska Sp. z o.o.
 Aleja Wojska Polskiego 90 A
 PL-82 200 Malbork
 PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA
 ul. Karoliny 4
 40-186 Katowice
 POLAND
 Tel: +48 512 638 040
 www.eurofins.pl

EkaMedica Sp. z o.o. Sp. k.
 Ul. Bielska 78a
 43-340 Kozy
 POLSKA

Issue date 25.04.2024

Analytical report AR-24-RE-038209-01



Sample code 122-2024-00063661

x Type of sample	Berberyna- Supplement diety
x Prescriber	EkaMedica Sp. z o.o. Sp. k.
x Purchase order date	19.04.2024
x Client Purchase order nr.	13
Reception date	22.04.2024
Transport by	Eurofins sample taker
Sample condition	acceptable
Transport condition	at ambient temp.
x Date of sampling	19.04.2024
x Sampling Person	Principal
x Type of sampling	in accordance with provisions/standard/procedure
x Purpose of the testing	technological sample
x Client sample code	300
x Best before date	22.03.2027
x Batch number	BBH-240220
x Packaging	Szklane, 21g
Number of tested samples	1
Start analysis	23.04.2024
End Analysis	25.04.2024

Results / Outcomes

JC10U	PAH 4 (A)		
Method	metoda własna, GC-MS/MS		
Eurofins WEJ Contaminants GmbH (HH), accreditation nr. D-PL-14602-01-00			
Benz(a)anthracene		< 0,5	µg/kg
Benzo(a)pyrene		< 0,5	µg/kg
Benzo(b)fluoranthene		< 0,5	µg/kg
Chrysene		< 0,5	µg/kg
Sum PAH 4		not calculable/nie do oszacowania	µg/kg

A = Method accredited

x = Data provided by the customer

1. The results apply to samples received and analyzed.
2. The test results shall not be reproduced except in full without the written permission of Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratory measurement uncertainty is given when it is relevant to the validity of the test result or the application of the test results; it is agreed with the client; if the uncertainty of measurement affects compliance with the specified limit.
4. The client has the right to submit a complaint within 14 days of receiving the analytical report. May be admitted only complaint in writing, by email reklamacje@eurofins.pl or by mail.
5. Approved analytical results made by subcontractors are authorized by persons authorized in the laboratory of the subcontractor.
6. In case a Customer demands a statement of conformity, or a requirement related to a test and the decision making rule is not included in the documents listed above, the Laboratory appoints a rule to be applied.
7. The laboratory is not responsible for the data provided by customers. The data provided may affect the validity of the results.